



RKŚ-VI.7222.26.2024

Kielce, 28 listopada 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 189, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna, NIP 7343294252, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów o przepustowości do 100 000 Mg/rok oraz termicznego przekształcania odpadów o przepustowości do 25 000 Mg/rok, zlokalizowanych w msc. Karsy 78, gm. Ożarów,

orzekam

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWS.VII.7222.12.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r. ze zm., udzielającą Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna, NIP 7343294252, REGON 120652729 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów o przepustowości do 100 000 Mg/rok oraz termicznego przekształcania odpadów o przepustowości do 25 000 Mg/rok, zlokalizowanych w msc. Karsy 78, gm. Ożarów, w następujący sposób:

I. Punkt II.4 o treści „Gospodarka wodno-ściekowa” otrzymuje brzmienie

„II.4. Gospodarka wodno-ściekowa

4.1. Gospodarka wodna/Zaopatrzenie w wodę

Źródłem zaopatrzenia instalacji w wodę będzie własne ujęcie wód podziemnych i dodatkowo wodociąg.

W skład ujęcia wchodzi studnie wiercone S-1 i S-2.

Położenie studni – współrzędne geograficzne:

S-1: N 50°55'46,62" E 21°40'56,00"

S-2: N 50°55'40,84" E 21°40'51,41"

Ujmują one kredowy poziom wodonośny występujący na głębokości 40 m p.p.t.

Studnia S-2 stanowi studnię zasadniczą i posiada zasoby eksploatacyjne w wysokości 22 m³/h przy depresji 17,1 m. Studnia S-1 stanowi studnię awaryjną i posiada zasoby eksploatacyjne w wysokości 15 m³/h przy depresji 3,3 m. Ustalone wydajności eksploatacyjne dla studni S-1 i S-2 nie sumują się. Studnie nie będą pracowały łącznie, a maksymalna ilość pobieranej wody nie może przekroczyć 22,0 m³/h przy zachowaniu maksymalnych wydajności poszczególnych studni.

Jak podano w dodatku nr 1 do dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej dla potrzeb Zakładu Paliw Alternatywnych,

miejscowość Karsy k/Ożarowa, gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, jedynym przypadkiem kiedy obie studnie mogą pracować razem jest wykorzystanie ujęcia do celów przeciwpożarowych.

Wielkość poboru wody ze studni S-1 i S-2:

- maksymalnie na godzinę ($Q_{\max h}$) – 22,0 m³,
- średnio na dobę ($Q_{\text{śrd}}$) – 98,63 m³/d,
- maksymalnie na rok ($Q_{\max \text{rok}}$) – 36 000, 00 m³

Wody podziemne pobierane będą na potrzeby technologiczne, ppoż. oraz na potrzeby socjalno-bytowe zakładu Mo-BRUK S.A.

Zasięg oddziaływania eksploatacji studni ogranicza się do zasięgu leja depresji obliczonego dla zasobów eksploatacyjnych, tj. odpowiednio 75 m (S-1) i 162 m (S-2) wokół studni.

Eksploatacja ujęcia nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pobór wody odbywał się będzie również z sieci wodociągowej należącej do Grupy Ożarów S.A., na podstawie zawartej umowy.

Instalacja nie korzysta z wód powierzchniowych.

4.2. Gospodarka ściekowa

Wody opadowe lub roztopowe z terenu Zakładu w ilości około 193 l/sek., po podczyszczeniu w separatorze oraz na własnej podczyszczalni typu SBR wprowadzane są do kanalizacji deszczowej, a następnie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, na podstawie zawartej umowy.

W zakładzie nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.”

II. Wykreśla się w całości podpunkt III.1.5. o brzmieniu „Monitoring ścieków”.

III. Pozostałe punkty decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.VII.7222.12.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r. ze zm. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Spółka Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem z dnia 22 maja 2024 r. (data wpływu do tut. Organu 26 czerwca 2024 r.) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ.VII.7222.12.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r. ze zm., udzielającej Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów o przepustowości do 100 000

Mg/rok oraz termicznego przekształcania odpadów o przepustowości do 25 000 Mg/rok, zlokalizowanych w msc. Karsy 78, gmina Ożarów.

Przedmiotowe instalacje zgodnie z ust 5 pkt 1 lit. b oraz ust 5 pkt 2 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 r., poz. 1169) stanowią instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z powyższym prowadzenie ww. instalacji wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Instalacje te należą do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), w związku z czym kwalifikowane są jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). W związku z powyższym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.) zwanej dalej Poś, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie spełnił wymagań formalnych określonych w ustawie Poś. W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: RKŚ-II.7222.26.2024 z dnia 3 lipca 2024 r. wezwał spółkę do usunięcia braków formalnych w związku z art. 184 ww. ustawy, informując jednocześnie, iż nieusunięcie wskazanych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Spółka Mo-BRUK S.A. pismem znak: 28/7/2024/PAP/NIE/SR/MG z dnia 30 lipca br. oraz pismem znak: 06/9/2024/PAP/NIE/SR/KT z dnia 4 września 2024 r. przedłożyła brakujące dokumenty.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadomieniem znak: RKŚ-VI.7222.26.2024 z dnia 23 września 2024 r. zawiadomił spółkę Mo-BRUK S.A. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując, że stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w oparciu o art. 214 ust. 3 Poś, tut. Organ uznał, że wnioskowana zmiana w instalacji nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś, gdyż nie będzie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: RKŚ-VI.7222.26.2024 z dnia 12 listopada 2024 r. zawiadomił prowadzącą instalację o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wyjaśnień lub ustosunkowania się do zgromadzonych w sprawie dowodów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego mu prawa w powyższym zakresie.

Wnioskowana zmiana polegała na dodaniu zapisu dot. wybudowania podczyszczalni SBR zamontowanej na działce ewid. o nr 1112/5 w 2018 r., na ciągu kanalizacyjnym ujmującym wody opadowe lub roztopowe z całego terenu Zakładu. Spółka dołączyła

dokumentację urządzenia do podczyszczania wód opadowych typu SBR dla Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach oraz porozumienie zawarte w dniu 17 czerwca 2023 r. z Grupą Ożarów S.A na odprowadzanie do ich urządzeń podczyszczonych wód opadowo-roztopowych. Ponadto przedmiotowa Spółka dołączyła instrukcję mycia linii technologicznej dotyczącą braku powstawania na terenie Zakładu ścieków przemysłowych. Wnioskodawca zaznaczył, iż wszystkie miejsca magazynowania odpadów na terenie instalacji będą w pełni zadaszone. Na podstawie złożonych dokumentów wynika, że przedmiotowy Zakład nie będzie wytwarzał ścieków przemysłowych, zatem brak wprowadzania ich do wód lub do ziemi.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Poś w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 tej samej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecenia jakiegokolwiek techniki czy technologii. W myśl art. 16 ust. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. W obowiązujących przepisach prawa w pozwoleniu zintegrowanym nie ujmuje się informacji o ilości i sposobie zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych powstających na terenie Zakładu. W związku z powyższym w pozwoleniu zintegrowanym wykreśla się zapisy dotyczące powstawania wód opadowych lub roztopowych, ścieków socjalno-bytowych oraz zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym monitoring ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ zważył co następuje.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. O zmianę zapisów przedmiotowego pozwolenia wniosła spółka Mo-BRUK S.A., wskazując przy tym na zasadność wprowadzenia zmian w treści decyzji, a tym samym wykazując słuszny interes strony. Wnioskowane zmiany nie stoją w sprzeczności z przepisami szczególnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Poś.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z późn. zm.) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote) na rachunek Urzędu Miasta Kielce.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia Marszałka

Wioletta Czarnecka

Z-pa Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuje:

- 1) Mo-BRUK S. A.
Niecew 68
33-322 Korzenna

Do wiadomości:

- 1) Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa /epuap/
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów /epuap/
- 3) Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /epuap/
- 4) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa /epuap/
- 5) a/a

6)
**Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem
elektronicznym:**

Znak pisma dokumentu:	RKŚ-VI.7222.26.2024
Identyfikator dokumentu:	2862705
Nazwa dokumentu:	DECYZJA MO BRUK_2012_29.11.202 4 -26.2024.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	7b15a9726e793b06334 dc5068fa715f3889e36d 0a9d9cc80f778eb89b8 d8b167

Wydrukował(a): Emilia Zaczekiewicz RKŚ-VI
Data wydruku: 2024-12-03
09:02:55


.....

Podpisy dokumentu:

Wioletta Anna Czarnecka
Data podpisu: 2024-11-29 13:34:32
Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny
Numer certyfikatu: 236058094716520836745334040050637134254793598462
Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.