



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65

Załącznik Nr 1 do SIWZ
ZNAK: DOA.III-3323-28/08

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*** Uwaga !**

Wskazane w niniejszym załączniku: znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu dostawy, w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne z przedmiotem zamówienia przedstawionego niżej.

Opisane poniżej wymiary mebli (wysokość , głębokość , szerokość) są wymiarami pożądanymi przez zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- **10mm** – jednakowe dla każdego rodzaju mebli . Odchylenie dla grubości blatu pogrubionego wynosi-**1mm**.

Jeżeli w opisie podane są oznaczenia mebli (nr i system) oznacza to, że zamawiający wymaga, aby meble wykonane zostały pod względem jakościowym i wizualnym, w taki sposób jak meble we wskazanym systemie .

System XXI

Cechy tego systemu to: front o pochylonych krawędziach , system akcesoriów (SIRO) do mocowania ażurowych regałów , gięte szkło witryn narożnikowych, nadstawki nad szafy umożliwiające wykorzystanie całej wysokości pomieszczeń , regulowane nóżki.

Blaty biurek ,stołów i kontenerów oraz blaty górne szaf należy wykonać z płyty o grubości 22mm , pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne należy wykonać z płyty pilśniowej, a fronty należy wykonać z płyty MDF .

Lp.	NAZWA	OPIS	KOLOR	IŁOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY
1	2	3	4	5	6
1.	Biurko , wymiary (wys./szer./dł.) cm 76/67/137	Równoważne do biurka „140” z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej, fronty z płyty MDF, biurko posiada z jednej strony szafkę zamykaną, z drugiej strony 4 szuflady. Wysuwana szuflada na klawiaturę . Biurko na nóżkach regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	49	Ul. Targowa 18 - 25 szt. Al. IX Wieków - 24szt.
2	Biurko , wymiary (wys./szer./dł.) cm 76/59/109	Równoważne do biurka „109” z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej, fronty z płyty MDF, biurko posiada z jednej strony szafkę zamykaną, z drugiej strony półkę . Wysuwana szuflada na klawiaturę . Biurko na nóżkach regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
3	Biurko , wymiary (wys./szer./dł.) cm 76/72/120	Równoważne do biurka 7/12 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
4	Łącznik , wymiary (szer./dł.) cm 79/79/	Równoważny do łącznika z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów . Błat wykonany z płyty o grubości 22mm.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
5	Nadstawka na biurko (wys./szer./gł.) cm 12/40/37,5	Równoważna do nadstawki na biurko R/1/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy 4 nóżki metaliczne, o wymiarach 9.5 cm .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	4	Al. IX Wieków

6	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł./) cm 111.5/68/33.5	Równoważna do szafki D/10/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF Szafka posiada dwie półki. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
7	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł./) cm 82.5/68/33.5	Równoważna do szafki D/7/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF . Szafka posiada dwie półki. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	12	Al. IX Wieków
8	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł./) cm 82.5/68/33.5	Równoważna do szafki D2S/7/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada dwie półki, po środku w części górnej dwie szuflady. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	16	Al. IX Wieków - 4szt. Ul. Targowa 18 - 12 szt.
9	Szafka biurowa (komoda) , wymiary (wys./szer./ gł./) cm 111,5/102/33.5	Równoważna do szafki D7S/10/10 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada po bokach półki, po środku szuflady. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	2	Al. IX Wieków
10	Szafka, wymiary (wys./szer./ gł./)cm 58.5/40/40	Równoważna do szafki DKZ/5/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę. Szafka na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
11	Komoda , wymiary (wys./szer./ gł./)cm 58.5/40/40	Równoważna do komody S4KZ/5/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF . Komoda posiada cztery szuflady . Szafka na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	2	Al. IX Wieków

12	Szafka biurowa , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 54/68/50,5	Równoważna do szafki DG/5/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę . Szafka na nóżkach metalowych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	18	Al. IX Wieków -3 szt. Ul. Targowa 18 - 15 szt.
13	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/40/33.5	Równoważny do regału O/18/4 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	2	Al. IX Wieków
14	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/68/33.5	Równoważny do regału O/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada cztery półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
15	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 68/95/33.5	Równoważny do regału O/10/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada dwie półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków
16	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 68/95/33.5	Równoważny do regału O/10/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada dwie półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Grusza calvados	1	Al. IX Wieków
17	Regał otwarty , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 111.5/68/33.5	Równoważny do regału O/10/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV. Regał posiada dwie półki. Regał na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	1	Al. IX Wieków

18	Szafa na akta, wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/68/33,5	Równoważna do szafy D/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada cztery półki, zamykana na zamek. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych.	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	39	Al. IX Wieków 14 szt. Ul. Targowa 18 -25 szt.
19	Szafa na akta , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/68/50.5	Równoważna do szafy SU/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada cztery półki, zamykana na zamek. Szafa na nóżkach metalowych .	Grusza calvados	1	Ul. Targowa 18
20	Szafa ubraniowa, wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/68/50.5	Równoważna do szafy SU/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada w środku drążek na ubrania. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Grusza calvados	1	Ul. Targowa 18
21	Szafa ubraniowa, wymiary (wys./szer./ gł.)cm 189.5/68/50.5	Równoważna do szafy SU/18/7 z systemu XXI, katalog Black Red White 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Błat górny wykonany z płyty o grubości 22mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. Szafa posiada w środku drążek na ubrania. Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Olcha identyczny jak kolor systemu XXI	4	Ul. Targowa 18 - 1 szt. Al. IX Wieków - 3 szt.
22	Szafa ubraniowa, wymiary (wys./szer./ gł.)cm 240/165/66	Szafa wykonana z płyty o grubości 22 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV drzwi przesuwne o wymiarze 954mm/szer. 2364mm/wys. ,fronty wykonane z ramy PRESTIGE STAL , jedna połowa z płyty meblowej , druga wypełnienie lustro . Szafa posiada w środku drążek na ubrania.	Grusza calvados	1	Ul. Paderewskiego
23.	Szafka wisząca , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 41/80/38	Szafka wisząca . Błat górny wykonany z płyty o grubości 28mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z płyty MDF. Szafka posiada jedną półkę .	Calvados	1	Ul. Targowa 18
24.	Szafa , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 219/99/44	Szafa wykonana : blat górny wykonany z płyty o grubości 28mm , pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm , ścianki tylne z płyty pilśniowej, obrzeża z PCV, fronty z MDF. W środku pięć półek Szafa na nóżkach metalowych regulowanych .	Calvados	1	Ul. Targowa 18

25.	Regał narożny , wymiary (wys./szer./ gł./)cm 113/44/44	Regał narożny wykonany : blat górny z płyty o grubości 28mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 16 mm, ścianki tylne z płyty pilśniowej obrzeża z PCV, fronty z MDF. W środku dwie półki. Na nóżkach metalowych regulowanych .	Calvados	1	Ul. Targowa 18
26.	Szafa metalowa wymiary (wys./szer./ gł./)mm 1900/940/450	Szafa aktowa dwudrzwiowa. Korpus szafy wykonany jest z blachy stalowej o grubości 3mm (jednopłaszczyznowy) . Drzwi szaf są dwupłaszczyznowe i wykonane są z blachy o gr. 1,5 mm . Zamknięcie drzwi stanowią 2 atestowane zamki kluczowe . Szafa wyposażona jest w 4 półki z możliwością regulacji położenia . Malowane jest farbami proszkowymi.	Jasny popiel (RAL 7035)	8	Ul. Targowa 18 - 5 szt. Al. IX Wieków - 3 szt.
27.	Stolik , wymiary: (wys./dł./gł.) cm, 75/75/74	Równoważny do stolika PB60W z systemu PRIMUS. Stolik wykonany jest : blat DPS o grubości 25mm, w melaminie. Nogi wykonane są z DPS o grubości 18mm .	Olcha	4	Al. IX Wieków
28.	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy z regulacją wysokości na podnośniku pneumatycznym. Fotel posiada regulację kąta nachylenia oparcia za pomocą śruby. Krzyżak plastikowy pięcioramienny. Oparcie wysokie wyprofilowane. Siedzisko o wymiarze 470/400mm, wymiary oparcia 470/530-590 mm, wysokość całego fotela 945-1135 mm .	Czarno- brązowy	58	Al. IX Wieków -33 szt. Ul. Targowa 18 -25 szt.
29.	Krzesło stacjonarne	Krzesło stacjonarne na metalowej ramie koloru czarnego. Tkanina kratka czarno brązowa. Siedzisko i oparcie z jednej strony tapicerowane, z drugiej wykonane z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko o wymiarze 475/415, szerokość krzesła 545mm .	Czarno- brązowy	74	Ul. Targowa 18 -62 szt. Al. IX Wieków -12 szt.
30.	Stół o wymiarach (wys. /szer. /dł.) cm 75/70/180	Stół konferencyjny wykonany: blat z płyty meblowej o grubości 25mm w melaminie. Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2 mm . Nogi stołu oraz panel je łączący wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm . Obrzeża tych elementów zabezpieczone są PCV o grubości 1 mm. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości. Elementy stołu łączone za pomocą złącz mimośrodowych.	Olcha	7	Ul. Targowa 18

31.	Stół konferencyjny o wymiarach (wys./szer./dł.) cm 75/70/160	Stół konferencyjny wykonany: blat z płyty meblowej o grubości 25mm w melaminie. Obrzeża blatu zabezpieczone są PCV o grubości 2 mm . Nogi stołu oraz panel je łączący wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm . Obrzeża tych elementów zabezpieczone są PCV o grubości 1 mm. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości. Elementy stołu łączone za pomocą złącz mimośrodowych.	Olcha	5	Ul. Targowa 18 -5 szt. Al. IX Wieków - 1szt.
32.	Wieszak	Wieszak garderobiany stojący o wysokości 176 cm, drewniany z elementami chromowanymi, w górnej części osiem uchwytów na ubrania w dolnej uchwyt na parasol. Podstawa marmurkowa okrągła(wymiary –średnica 38 cm).	Olcha	2	Al. IX Wieków
33.	Wieszak drewniany	Wieszak garderoba mocowany na ścianie , wykonany z doskonałej jakości drewna sosnowego uzyskanego z ekologicznego procesu produkcyjnego. Jest odporny na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Wieszak o wymiarach szerokość 54 cm, wysokość 40 cm, posiada 4 pionowe szczeble, w części górnej półka. Na szczeblach zamocowane 6 uchwytów na ubrania.	Olcha	17	Al. IX Wieków - 2 szt. Ul. Targowa 18 - 15 szt.
34.	Regał o wymiarach (wys./szer./dł.) mm 962/1241/545	Równoważny do regału RZSOZ z systemu MERKURY , z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki, a w szczególności profilu i wymiarów. Boki tych mebli wykonane są z płyty wiórowej 32 mm doklejkami na przedniej i górnej wąskiej płaszczyźnie . W doklejkach wykonany jest profil łukiem 10 mm z 6 mm rowkiem pośrodku profilu . Narożniki boków posiadają obły kształt o łuku 100 mm . Wieńce górne wykonane są z płyty wiórowej 22 mm z doklejkami w których wykonany jest profil o łuku 8mm z rowkiem szerokości 6mm pośrodku profilu .	Czereśnia barwiona na kolor koniakowy	1	Al. IX Wieków
35.	Kredens , wymiary (wys./szer./ gł.)cm 86/138/44	Równoważny do kredensu 3817-31 z systemu AMBER, katalog Klose 2008 z zachowaniem parametrów wzornictwa i kolorystyki , a w szczególności profilu i wymiarów . Blat górny wykonany z płyty wiórowej frakcjonowanej , płaszczyzny i krawędzie naturalna okleina , pozostałe elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm, ścianki tylne z płyty MDF , fronty : drzwi ramowe masyw , płyciny klejonka masywna . Komoda posiada pięć szuflad w części środkowej po bokach szafki .	Czereśnia wenecka	1	Al. IX Wieków

36.	Regał metalowy wymiary: (wys./szer./ gł) cm 225/100/30	Regał metalowy : osiem półek plus jedna zakrywająca . Ściany boczne pełne wykonane z blachy stalowej fosforowanej pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzonym piecowo . Przekrój ściany bocznej- profil zamknięty , zimnogięty , zgrzewany . Profile ścian bocznych nie posiadają ostrych kantów i krawędzi . Boki wyposażone są w wycięcia na zaczepy półek . Półki wykonane są z blachy malowanej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie i nie posiadają ostrych krawędzi i kantów z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów . Grubość półki – 25mm , a nośność 50 kg .	Kolor do uzgodnienia przy dostawie	72	Al. IX Wieków - 22 szt. Ul. Targowa 18 - 50 szt.
-----	--	--	---	----	---